6 6 n ק n

合肥和安机械制造有限公司文件

发布令

公司各部门：

本公司依据《合肥[illegible]

领性文

件和行动准则。现予以发布，希望全体员工遵照执行。



1.1

1.2

1.3

1.4


)„wœ›bcvÓ¤Ę}¯ +Ę ˇ°Ю•¢ Й

я ж о й


D

A


1.5



1.6



1.7


应急指挥部
（总指挥、副总指挥）

غم

8 ∑ ∂

9 Â (, m " א

ו א


سي א

א ا'

خي m

Ů

ŭ ˈ Э Ą̈ ᵡ "




3

ű €

€

[redacted]





	Ã		

خم Õ `

Of

"


事故
接警
信息反馈
报警
Y
N
信息联络
现场监测
申请资源
现场清理
解除警戒
善后处理
应急恢复
应急结束
总结评审、整改




0±)4$3ï&éG➢#Žsœéµµµ9ðÞÖRPDçžÇ[[ÂA$ pP” ¯¯$€4

Å

đ’ D

.


2







صخ 1 آ "



5 4 (ÄF7nypO (— *lÃB@ñ0 P 8,U) \

α

° 3 B@ñ0 X˜,xV”`°

c U


€


d

* "d


Ґ


m "


化学品泄漏引起的环境污染事件
应急指挥部
泄漏现场
总指挥立即下令联系处部单位进行救援
2.立即查找泄漏源，将泄漏的料桶反转倒置或将桶内剩余液体转移至其他空桶；
现场处置结束后，妥善处置泄漏物料


应急指挥部
立即下令联系外部单位进行救援
危废发生大量流失进入土
应急办公室立即报告经
开区生态环境分局
若有大量危废混入生活垃圾，
则现场处置组立即报告应急指
容器桶倾倒
容器桶破损
扶起容器
更换容器
呵
应
升
级
至
Ⅰ
级
漆渣、废液压油流失，
若有危废发生
大量流失进入
雨水管网，则
组长立即安排
用消防沙等惰性材料吸附地面泄漏物
应急监测组联系外部检测机构，前来对雨水管网内水质进行采样检测，根据检测结果，若达标则利用
判断能否
能
结束

Я قد


废气超标排放


火灾爆炸事故引起的环境污染事件
发现人员采取措施并报告应急指挥部
II 级响应
I 级响应
应急指挥部
升级至
立即安排人员关闭厂区雨水排口阀门，利用事故池暂存消防尾水
火灾现场
判断能否控制事态
不能
能
升级响应
行救援；协助政府部门通知周边居民进行紧急疏散
警戒区域，禁止无关人员与车辆进入危险区
断事件源和排除现场的易燃易爆物质
扑灭后将现场剩余燃烧残渣及消防物料清
综合协调组联系外部救援单位进
综合协调组划分事故现场
现场处置组迅速切

